



GAMME *QUADS* & *SSV*



SOYEZ PRÊTS !

Kymco, marque taiwanaise de scooters, motos et quads, rayonne à l'international avec une production de plus de 600 000 véhicules par an et un chiffre d'affaires dépassant le milliard de dollars.

Après un passé de constructeur pour Honda, Kymco conçoit, assemble et distribue désormais ses propres véhicules innovants afin de répondre aux exigences des pilotes du monde entier. Kymco produit également des composants pour de grands noms de la mobilité et des sports mécaniques tels que Kawasaki et BMW.

La firme taiwanaise excelle sur le marché des ATV grâce à une gamme de quads et SSV de petite, moyenne et grosse cylindrée.

Tous les Quads et SSV Kymco allient fiabilité, sécurité, confort et performances. Nos produits vous assureront sans nul doute un plaisir de conduite inégalable.

Nous proposons une large gamme de véhicules homologués T3b (avec la TVA récupérable pour les professionnels) pouvant libérer leur pleine puissance jusqu'à 60km/h, ainsi qu'une gamme de véhicules L7e munis d'un différentiel arrière.

Kymco évolue parmi les marques leader au niveau Européen et ambitionne de rejoindre le podium de chaque segment de produits commercialisés. Kymco Lux S.A, filiale de Kymco, distribue les produits de la firme taiwanaise en France, Belgique et Luxembourg.

Retrouvez les actualités de notre marque et bien plus encore sur notre page **Facebook** et sur notre site internet **www.kymco.fr**

Preise(s) de vente(s) réalisée(s) sur terrain(s) privé(s). Cette image ne revêt aucun caractère contractuel, incitatif ou prescriptif, l'utilisateur de tout véhicule demeurant seul responsable de son usage, sous respect des législations locales, notamment en vertu des articles L.362-1 et suivants du Code de l'Environnement (France).



KYMC O





PAGES

TABLE DE GAMME

4	ESPRIT RANDONNÉE / UTILITAIRE MXU 700i EPS & 700i MXU 550i EPS & 550i MXU 300i
14	ESPRIT SPORTIF MAXXER 300 MAXXER 50 S
18	SSV UXV 700i SPORT EPS
20	ACCESSOIRES
22	COMMUNAUTÉ
23	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3

-  **EPS** Direction assistée
-  **CBS** Freinage couplé (Combined Brake System)
-  **IIRS** Suspensions arrières indépendantes
-  **4x4** 4-roues motrices
-  **T3b** Véhicule homologué T3b
-  **INJ** Moteur à Injection
-  **EURO4** Véhicule répondant à la norme Euro 4
-  **2x4** 2-roues motrices
-  **ALU** Jantes Aluminium

MXU 700i EPS

4



Le MXU 700i EPS est le quad haut de gamme de KYMCO. Equipé de la direction assistée, ce quad au gabarit impressionnant offre une excellente motricité, de nombreux équipements et un design moderne type SUV. Découvrez le plaisir de randonner confortablement, seul comme en duo.

L'EXPÉRIENCE QUAD ULTIME

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	Monocylindre 4T - 695 cm3
ALIMENTATION	Injection
TRANSMISSION PRINCIP.	Automatique à variation continue
TRANSMISSION SECOND.	4x4, roues avant débrayables électriquement, blocage de différentiel avant
SUSPENSIONS (AV / AR)	Amortisseurs hydrauliques réglables
FREINAGE (AV / AR)	Disques
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	373 kg
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	21 L
HOMOLOGATION	T3b

5



COLORIS



GRIS MAT



BLANC / ORANGE



MXU 700i

6



Le MXU 700i reprend les points forts de son ainé tout en se concentrant sur l'essentiel. Equipé du même châssis et du même moteur, vous profiterez des mêmes performances ! Il est proposé dans deux coloris : Noir / Rouge et Vert / Noir. Avec ce tout-terrain, randonner devient un plaisir abordable.

LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE A TOUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	Monocylindre 4T - 695 cm3
ALIMENTATION	Injection
TRANSMISSION PRINCIP.	Automatique à variation continue
TRANSMISSION SECOND.	4x4, roues avant débrayables électriquement, blocage de différentiel avant
SUSPENSIONS (AV / AR)	Amortisseurs hydrauliques réglables
FREINAGE (AV / AR)	Disques
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	373 kg
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	21 L
HOMOLOGATION	T3b

7



COLORIS



VERT / NOIR



NOIR / ROUGE



MXU 550i EPS



8

Le MXU 550i EPS est un quad polyvalent, extrêmement agréable à piloter. Cette déclinaison de notre best-seller est équipée de la direction assistée, pour une conduite encore plus précise et plus agréable, sur tous types de terrain. Piloter un quad n'aura jamais été aussi plaisant. Le plus difficile va être de choisir entre les deux nouveaux coloris exclusifs : Midnight Indigo ou Vert Mat.

LE PARFAIT MÉLANGE ENTRE CONFORT ET PERFORMANCE

COMPTEUR DIGITAL & ANALOGIQUE

COFFRE GRANDE CONTENANCE AVEC PRISE USB

FACE AVANT LED

TREUIL

BOULE D'ATTELAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	Monocylindre 4T - 501 cm ³
ALIMENTATION	Injection
TRANSMISSION PRINCIP.	Automatique à variation continue
TRANSMISSION SECOND.	4x4, roues avant débrayables électriquement, blocage de différentiel avant
SUSPENSIONS (AV / AR)	Amortisseurs hydrauliques réglables
FREINAGE (AV / AR)	Disques
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	373 kg
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	21 L
HOMOLOGATION	T3b

9

COLORIS



MIDNIGHT INDIGO



VERT MAT



MXU 550i



10

Le MXU 550i hérite de la nouvelle ligne des MXU avec sa face avant LED type SUV qui lui apporte une allure moderne et haut de gamme. Polyvalent, il vous accompagnera aussi bien pour vos randonnées que pour vos travaux agricoles. Il se déplacera avec facilité sur des terrains difficiles d'accès et tractera sans peine tous types de matériaux.

LE MEILLEUR DES COMPROMIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	Monocylindre 4T - 501 cm3
ALIMENTATION	Injection
TRANSMISSION PRINCIP.	Automatique à variation continue
TRANSMISSION SECOND.	4x4, roues avant débrayables électriquement, blocage de différentiel avant
SUSPENSIONS (AV / AR)	Amortisseurs hydrauliques réglables
FREINAGE (AV / AR)	Disques
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	373 kg
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	21 L
HOMOLOGATION	T3b



COLORIS



SABLE / NOIR



NOIR / ROUGE



MXU 300i



12

Le MXU 300i est un quad abordable, qui se distingue par sa polyvalence et sa fiabilité. Il sera le compagnon idéal des quadeurs débutants ou de ceux qui veulent se faire plaisir avec un budget limité.

LE MAXIMUM DE PLAISIR ACCESSIBLE AUX DEBUTANTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	Monocylindre 4T - 271 cm3
ALIMENTATION	Injection
TRANSMISSION PRINCIP.	Automatique à variation continue, marche arrière, rapport court, 2x4
SUSPENSIONS (AV / AR)	Amortisseurs hydrauliques réglables
FREINAGE (AV / AR)	Disques
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	330 kg
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	12,5 L
HOMOLOGATION	T3b

13



COLORIS



VERT / NOIR



NOIR / JAUNE



MAXXER 300



Le Maxxer 300 est un quad sportif et accessible, idéal pour débiter dans l'univers du tout terrain. Compact et maniable, il permet de se faire plaisir avec un budget limité. Moins exigeant qu'un quad de plus grosse cylindrée, il est facile à prendre en main et offre un maximum de sensations pour des balades loisirs en solo comme en duo.

LE QUAD SPORTIF IDÉAL POUR DÉBUTER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	Monocylindre 4T - 271 cm3
ALIMENTATION	Carburateur
TRANSMISSION PRINCIP.	Automatique à variation continue, marche arrière, rapport court, 2x4
SUSPENSIONS (AV / AR)	Amortisseurs hydrauliques réglables
FREINAGE (AV / AR)	Disques
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	225 kg
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	12,5 L
HOMOLOGATION	T3b

15

COMPTEUR ANALOGIQUE

FEUX AVANT & ARRIÈRE LED

BOULE D'ATTELAGE

COLORIS



ANTHRACITE MAT



MAXXER 50 S



Le Maxxer 50 S est destiné aux apprentis quadeurs qui ont un goût particulier pour les sensations fortes, et cela dès leur plus jeune âge. Ce quad est conçu pour être facile à conduire tout en étant sûr et fiable. Non homologué, il est uniquement réservé à l'utilisation sur terrain privé.

PREMIÈRE IMMERSION DANS LE MONDE DU QUAD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	Monocylindre 2T - 50 cm3
ALIMENTATION	Carburateur
TRANSMISSION PRINCIP.	Automatique à variation continue
SUSPENSIONS (AV / AR)	Amortisseurs hydrauliques réglables
FREINAGE (AV / AR)	Tambours
POIDS EN ORDRE DE MARCHE	108 kg
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	5 L

17



SELLE & GUIDON ADAPTÉS POUR ENFANTS

BUMPER

COLORIS



BLANC



NON HOMOLOGUÉ
USAGE TERRAIN PRIVÉ - À PARTIR DE 6 ANS

UXV 700i SPORT EPS

UXV 700i EPS & EPS SPORT ÉQUIPEMENTS DE SERIE

A la recherche de sensations fortes ? L'UXV 700i Sport EPS est le SSV qu'il vous faut. Avec ses équipements aboutis et son moteur puissant, vous pourrez effectuer des franchissements compliqués et adopter une conduite sportive sur tous types de chemins. Avec ce SSV, vous allez adorer randonner.

- COMPTEUR DIGITAL
- DIRECTION ASSISTÉE (EPS)
- BENNE DE STOCKAGE BASCULANTE
- BOÎTE À GANTS VERROUILLABLE
- VIDE POCHE CENTRAL
- PORTE-BOUTEILLE
- COFFRE SOUS LE CAPOT CENTRAL
(POUVANT ACCUEILLIR 2 CASQUES)
- BOÎTE ÉTANCHE SOUS LE SIÈGE CONDUCTEUR
- DÉBRAYAGE 2X4 / 4X4 AVEC COMMANDE SOUS LE VOLANT

LES + DE LA VERSION SPORT

ARCEAU RACÉ

COLORIS EXCLUSIF
GRIS MÉTÉORITE MAT

SIÈGES BAQUETS

JANTES ALUMINIUM 14 POUCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	Monocylindre 4T - 695 cm3
ALIMENTATION	Injection
TRANSMISSION PRINCIP.	Automatique à variation continue, marche arrière, rapport court
TRANSMISSION SECOND.	4x4, roues avant débrayables électriquement, blocage du différentiel avant.
SUSPENSIONS (AV / AR)	Amortisseurs hydrauliques réglables
FREINAGE (AV / AR)	Disques
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	586 kg
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	32 L
HOMOLOGATION	L7e





KYMC
PROSERVICES



PENSEZ Y !


KYMC c'est aussi une gamme de véhicules parfaitement adaptés à une utilisation professionnelle, dont l'homologation T3b permet une récupération de TVA.



ACCESSOIRES

QUAD

**RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE.
DE NOMBREUX ACCESSOIRES ADAPTÉS À VOTRE VÉHICULE SONT DISPONIBLES.**



POIGNÉES CHAUFFANTES 120MM
KA-01-0445
POUCE CHAUFFANT
KA-01-0446



BOUCHON DE RÉSERVOIR À CLÉ POUR QUAD
KA-01-0211



PROTÈGE-MAINS NOIR
Droit : KA-01-0097
Gauche : KA-01-0096



REPOSE-PIEDS PASSAGER RÉGLABLES (LA PAIRE)
MXU 550/700 : KA-01-0653



**MXU 550/700 ≥ 2019
BUMPER AVANT
NOIR MAT : KA-01-0554
BUMPER ARRIÈRE
NOIR MAT : KA-01-0555**



**LAME À NEIGE ET AGRICOLE
1400 MM + SUPPORT
MXU 500/550/700
KA-01-0380**



**SET COMPLET DE PROTECTION ALU
MXU 550 ET 700 ≥ 2019
MXU 500/550/700 : KA-01-0556**



**KIT CONFORT PASSAGER
MXU 550/700 ≥ 2019 : KA-01-0639
MXU 550/700 < 2019 : KA-01-0014**



**COFFRE AVANT GKA
870 X 480 X 210 MM (51 L)
KA-01-0657**



**COFFRE ARRIERE GKA UNIVERSEL
BEST 970 X 400 X 550MM (80 L)
KA-01-0577**



**COFFRE ARRIERE GKA TOURING
1200 X 580 X 360 MM (115 L)
KA-01-0656**

SSV



**HOUSSE DE PROTECTION KYMCO
POLYESTER IMPERMÉABLE
HOUSSE SSV**
2800 x 1790 x 1450mm : KA-01-0467
HOUSSE QUAD
2600 x 1400 x 1350mm : KA-01-0466



**LAME À NEIGE ET AGRICOLE
1700 MM + SUPPORT**
UXV 700(tous) : KA-01-0415



TOIT ALU SSV
UXV 450i : KA-01-0602
UXV 700i Sport : KA-01-0371



CHARGEUR & MAINTIEN DE BATTERIE
FORCE ONE EVOLUTION 6/12V - 1A
KA-01-0478
MEGA FORCE EVOLUTION 6/12V - 3.8A
KA-01-0479



**CHAUSSETTE D'AMORTISSEUR
QUAD / SSV (L'UNITE)**
NOIR : KA-01-0394
ROUGE : KA-01-0395
BLEU : KA-01-0396



KIT ATTELAGE
UXV 450i / 700i : KA-01-0215



COUVRE BENNE SOUPLE
UXV 450i : KA-01-0411
UXV 700i & Sport : KA-01-0410



**CABINE RIGIDE
CHAUFFAGE / ESSUIE GLACE**
UXV 450i : KA-01-0620
UXV 700i : KA-01-0373
UXV 700i Sport : KA-01-0631



KIT REPARATION TUBELESS
KA-01-0575



PARE-BRISSE (AVEC SET DE FIXATION)
GRAND : UXV 450i : KA-01-0600
UXV 700i : KA-01-0359
UXV 700i Sport : KA-01-0360
DEMI : UXV 450i : KA-01-0601
UXV 700i : KA-01-0028
UXV 700i Sport : KA-01-0427



**RETROVISEUR INTERIEUR GRAND
ANGLE**
UXV 450i/700i : KA-01-0025



**TREUIL KYMCO COME UP ATV 3000
AVEC TELECOMMANDE EXT 3 M QUAD
/ SSV**
KA-01-0026

KYMCO EVASION.COM

COMMUNAUTÉ

22

KYMCO EVASION

Rassemblement de la marque KYMCO

Rejoignez-nous sur le site

www.kymco-evasion.com

et devenez membre du club KYMCO

 Suivez toute l'actualité KYMCO sur Facebook

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLEAU RÉCAPITULATIF

	QUADS								SSV
	UTILITAIRES - MXU					SPORTIFS - MAXXER		UXV 700I SPORT EPS	
	MXU 300I	MXU 550I	MXU 550I EPS	MXU 700I	MXU 700I EPS	MAXXER 50 S	MAXXER 300		
MOTEUR									
TYPE	MONOCYLINDRE 4T					MONOCYLINDRE 2T	MONOCYLINDRE 4T	MONOCYLINDRE 4T	
CYLINDÉE	271 CM3	501 CM3	501 CM3	695 CM3		50 CM3	271 CM3	695 CM3	
PUISSANCE MAXI	22,2 CV	30,4 CV	30,4 CV	39,3 CV		N.C.	20,4 CV	N.C.	
ALIMENTATION	INJECTION					CARBURATEUR	CARBURATEUR	INJECTION	
REFROIDISSEMENT	LIQUIDE					AIR	LIQUIDE	LIQUIDE	
DEMARRAGE	ELECTRIQUE					ELECTRIQUE		ELECTRIQUE	
TRANSMISSIONS									
PRINCIPALE	AUTOMATIQUE À VARIATION CONTINUE, MARCHE ARRIÈRE, RAPPORT COURT					AUTOMATIQUE À VARIATION CONTINUE		AUTOMATIQUE À VARIATION CONTINUE, MARCHE ARRIÈRE, RAPPORT COURT	
SECONDAIRE	2X4	4X4, ROUES AVANT DÉBRAYABLES ÉLECTRIQUEMENT, BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL AVANT				2X4	2X4	4X4, ROUES AVANT DÉBRAYABLES ÉLECTRIQUEMENT, BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL AVANT	
MARCHE ARRIERE	OUI					NON	OUI	OUI	
SUSPENSIONS									
AVANT	AMORTISSEURS HYDRAULIQUES RÉGLABLES EN PRÉCONTRAINTÉ					AMORTISSEURS HYDRAULIQUES RÉGLABLES EN PRÉCONTRAINTÉ	AMORTISSEURS HYDRAULIQUES RÉGLABLES EN PRÉCONTRAINTÉ	AMORTISSEURS HYDRAULIQUES RÉGLABLES EN PRÉCONTRAINTÉ	
ARRIERE	AMORTISSEUR HYDRAULIQUE RÉGLABLE EN PRÉCONTRAINTÉ	AMORTISSEURS HYDRAULIQUES RÉGLABLES EN PRÉCONTRAINTÉ				AMORTISSEUR HYDRAULIQUE RÉGLABLE EN PRÉCONTRAINTÉ	AMORTISSEUR HYDRAULIQUE RÉGLABLE EN PRÉCONTRAINTÉ	AMORTISSEURS HYDRAULIQUES RÉGLABLES EN PRÉCONTRAINTÉ	
FREINAGE									
AVANT	DISQUES					TAMBOURS	DISQUES	DISQUES	
ARRIERE	DISQUE	DISQUES				TAMBOUR	DISQUE	DISQUES	
FREIN DE PARKING	OUI					NON	OUI	OUI	
PNEUMATIQUES									
PNEUMATIQUES AVANT	22X7-10	25X8-12	25X8-12	25X8-12	26X8-14	16X8-7	21X7-10	26X9-14	
PNEUMATIQUES ARRIERE	22X10-10	25X10-12	25X10-12	25X10-12	26X10-14	16X8-7	20X11-9	26X11-14	
DIMENSIONS ET CAPACITÉ									
LONGUEUR	1900 MM	2140 MM	2140 MM	2140 MM	2140 MM	1465 MM	1780 MM	2870 MM	
LARGEUR	1030 MM	1245 MM	1245 MM	1245 MM	1245 MM	875 MM	1215 MM	1480 MM	
HAUTEUR	1180 MM	1250 MM	1250 MM	1250 MM	1340 MM	905 MM	1030 MM	1830 MM	
EMPATTEMENT	1160 MM	1297 MM	1297 MM	1297 MM	1297 MM	920 MM	1200 MM	1910 MM	
POIDS EN ORDRE DE MARCHE	330 KG	373 KG	373 KG	373 KG	373 KG	108 KG	225 KG	586 KG	
CAPACITÉ RESERVOIR	12,5 L	21 L	21 L	21 L	21 L	5 L	12,5 L	32 L	
COLORIS	NOIR/JAUNE VERT/NOIR	NOIR/ROUGE SABLE/NOIR	MIDNIGHT INDIGO VERT MAT	NOIR/ROUGE VERT/NOIR	BLANC/ORANGE GRIS/NOIR	BLANC	ANTHRACITE MAT	GRIS MÉTÉORITE MAT	
HOMOLOGATION									
TYPE	T3B	T3B	T3B	T3B	T3B	NON HOMOLOGUÉ	T3B	L7E	
NOMBRE DE PLACES	2	2	2	2	2		2	2	



Document et photos non contractuels. Tous droits réservés. Reproduction interdite.
Photos : B. Fournier, T. Honnorat, A. Walkinshaw, S. Sanchez, S. Pié/LMDQ - KYMCO DR

L'ensemble de ces prises de vues a été réalisé sur terrain privé ou voies ouvertes à la circulation publique de véhicules à moteur. Ces images ne revêtent aucun caractère contractuel, incitatif ou prescriptif, les utilisateurs de ce type de véhicules demeurant seuls responsables de leur usage, sous respect des législations et réglementations locales, notamment en vertu des art L.362-1 et suivants du Code de l'Environnement (France).

Les coloris imprimés ne sont jamais le reflet exact des coloris réels. Soucieux de parfaire la qualité de ses produits, Kymco Lux se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

Suivez-nous



Votre concessionnaire



KYMCO